vicky grem

CATALOGO AUTOCLAVI

Serena

with/without printer

Autoclave a vapore di ultima generazione, completamente automatica, con camera di sterilizzazione e generatore di vapore in acciaio inox. Concepita per aumentare la sicurezza nello studio e per questo, fornisce solo cicli di Classe B.

- Camera da 18 lt o 23 lt
- Porta motorizzata
- Possibilità di riempimento e svuotamento automatico tramite il depuratore Kiaratec.
- Sd card
- Predisposizione alla etiwchettatrice

Latest generation of fully automatic steam autoclave with a stainless steel sterilization chamber and steam generator. Designed to increase safety in the practice, it only offers Class B cycles.

- 18-liter or 23-liter chamber
- Motorized door
- Automatic filling and emptying with Kiaratec purifier.
- SD card
- Label printer ready

CE 0051





CE 0051

	Serena 18	Serena 23
DIMENSIONS	470x630x430 mm	470x720x430 mm
STERILIZATION CHAMBER	Ø236 L = 360 INOX mm	Ø236 L = 530 INOX mm
Nr. TRAYS	4	4
TRAYS DIMENSIONS	184x335x15 mm	184x460x15 mm
CHAMBER VOLUME	18 Lt	23 lt
	230Vac ~ 50/Hz - 2300W	

Medea 60lt

Autoclave a vapore di ultima generazione, completamente automatica, con camera di sterilizzazione in acciaio inox, 60 lt. Concepita per aumentare la sicurezza nello studio e per questo, fornisce solo cicli di Classe B.

- Camera da 60 lt
- Porta motorizzata
- Possibilità di riempimento e svuotamento automatico tramite il depuratore Kiaratec.
- Sd card
- Predisposizione alla etichettatrice
- Stampante incorporata

Latest generation of fully automatic steam autoclave with a 60-liter stainless steel sterilization chamber. Designed to increase safety in the practice, it only provides Class B cycles.

- 60-liter chamber
- Motorized door
- Automatic filling and emptying with the Kiaratec purifier.
- SD card
- Label printer ready
- Built-in printer



CE 0051

	Medea 60 lt	
DIMENSIONS	615x730x750 mm	
STERILIZATION CHAMBER	Ø 350 L = 606 INOX mm	
Nr. TRAYS	2	2
TRAYS DIMENSIONS	305x540x30 mm	220x540x30 mm
CHAMBER VOLUME	60 Lt	
	230Vac ~ 50/60 Hz - 3450W	

Pratika

Autoclave a vapore per la sterilizzazione di vario strumentario.

- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Possibilità di due cicli “speciali”
- Asciugatura tramite pompa del vuoto
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Display
- Carico dell’acqua automatico con pompa
- Predisposizione alla stampante
- Possibilità di connessione al PC
- SD Card



Steam autoclave for the sterilization of various instruments.

- Two sterilization temperatures: 121°C or 134°C
- Two «special» cycles available
- Vacuum pump drying
- Two-movement mechanical door safety device
- Display
- Automatic water filling with pump
- Printer-ready
- PC connection option
- SD card



	Pratika B20 Special	Pratika B16 Eco	Pratika B20 Eco
DIMENSIONS	440x540x390 mm	440x540x390 mm	440x540x390 mm
STERILIZATION CHAMBER	Ø240 L = 440 INOX mm	Ø240 L = 340 INOX mm	Ø240 L = 440 INOX mm
Nr. TRAYS	4	4	4
TRAYS DIMENSIONS	183x380x15 mm	183x380x15 mm	183x380x15 mm
CHAMBER VOLUME	20 Lt	16 Lt	20 Lt
	230Vac ~ 50/60Hz - 2300W	230Vac ~ 50/60Hz - 1500W	

Pratika Baby B

SD Card

Autoclave a vapore per la sterilizzazione
di vario strumentario.

- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Asciugatura tramite pompa del vuoto
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Display
- Asciugatura supplementare a fine ciclo
- Carico dell'acqua manuale dalla parte superiore
- Predisposizione alla stampante
- Possibilità di connessione al PC
- SD Card

Steam autoclave for the sterilization
of various instruments.

- Two sterilization temperatures: 121°C or 134°C
- Vacuum pump drying
- Two-stage mechanical door safety device
- Display
- Additional drying at the end of the cycle
- Manual water filling from the top
- Printer-ready
- PC connection option
- SD Card



Baby S

Autoclave a vapore per la sterilizzazione
di vario strumentario.

- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Display
- Asciugatura supplementare a fine ciclo
- Carico dell'acqua manuale dalla parte superiore
- Predisposizione alla stampante
- Possibilità di connessione al PC

Steam autoclave for the sterilization
of various instruments.

- Two sterilization temperatures: 121°C or 134°C
- Two-action mechanical door safety device
- Display
- Additional drying at the end of the cycle
- Manual water filling from the top
- Printer-ready
- PC connection option.



	Pratika Baby B 7 lt	Baby S 7 lt
DIMENSIONS	410x600x330 mm	370x390x300 mm
STERILIZATION CHAMBER	Ø165 L = 290 INOX mm	Ø170 L = 270 INOX mm
Nr. TRAYS	2	2
TRAYS DIMENSIONS	140x240x16 mm	140x240x16 mm
CHAMBER VOLUME	7 Lt	7 Lt
	230Vac ~ 50/60Hz - 1000W	230Vac ~ 50/60Hz - 1000W

Baby automatic

SD Card

Autoclave a vapore per la sterilizzazione
di vario strumentario.

- Two sterilization temperatures: 121°C or 134°C
- Automatic drying
- Automatic shut-off
- 30-minute timer option
- Two-action mechanical door safety device
- Thermodynamic vacuum
- Internal clean water tank
- Automatic chamber water filling

Steam autoclave for the sterilization
of various instruments.

- Two sterilization temperatures: 121°C or 134°C
- Automatic drying
- Automatic shut-off
- 30-minute timer option
- Two-action mechanical door safety device
- Thermodynamic vacuum
- Internal clean water tank



Baby

- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Asciugatura automatica
- Spegnimento automatico
- Timer 30 minuti a scelta
- Dispositivo meccanico a due movimenti
  per la sicurezza della porta
- Vuoto termodinamico
- Carico manuale dell'acqua in camera
  dell'apparecchio tramite misurino da 250cc.

- Two sterilization temperatures: 121°C or 134°C
- Automatic drying
- Automatic shut-off
- 30-minute timer option
- Two-action mechanical door safety device
- Thermodynamic vacuum
- Manual water loading into the chamber using
  a 250cc measuring cup.



	Baby automatic 7 lt	Baby 7 lt
DIMENSIONS	370x390x300 mm	370x390x300 mm
STERILIZATION CHAMBER	Ø170 L = 270 INOX mm	Ø170 L = 270 INOX mm
Nr. TRAYS	2	2
TRAYS DIMENSIONS	140x240x16 mm	140x240x16 mm
CHAMBER VOLUME	7 Lt	7 Lt
	230Vac ~ 50/60Hz - 1000W	230Vac ~ 50/60Hz - 1000W

Matika New

Autoclave a vapore per la sterilizzazione
di vario strumentario.

- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Regolazione dei tempi di sterilizzazione
- Programmatore automatico rotativo
- Asciugatura 3 minuti
- Spegnimento automatico della resistenza a fine ciclo
- Timer 50 minuti a scelta
- Pannello comandi con manometro
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Carico manuale dell'acqua dalla parte superiore



Steam autoclave for the sterilization
of various instruments.

- Two sterilization temperatures: 121°C or 134°C
- Adjustable sterilization times
- Automatic rotary programmer
- 3-minute drying time
- Automatic heating element shutdown at the end of the cycle
- 50-minute timer to choose from
- Control panel with pressure gauge
- Two-way mechanical door safety device
- Manual water filling from the top

	Matika New 16 lt
DIMENSIONS	440x540x390 mm
STERILIZATION CHAMBER	Ø240 L = 340 INOX mm
Nr. TRAYS	4
TRAYS DIMENSIONS	183x285x15 mm
CHAMBER VOLUME	16 Lt
	230Vac ~ 50/60Hz - 1500W

Vasche ad ultrasuoni

Ultrasonic cleaner

Vasca ad ultrasuoni per il lavaggio profondo degli strumenti.
Vasca riscaldata, completa di coperchio e cestello.
Disponibile nelle capacità di 2.5 lt, 4 lt, 9 lt e 20 lt.

Ultrasonic cleaner for the perfect cleaning of instruments.
Heated vessel, complete with cover and stainless basket.
Available in capacities of 2.5 lt, 4 lt, 9 lt and 20 lt.



Septica

Vaschetta temporizzata in acciaio inox, con segnale acustico a fine ciclo. Completa di coperchio e tubo di scarico.

Dimensioni: 330x140x150 mm

Timed disinfection container in stainless steel, complete with transparent plastic cover, exhaust pipe and timer with acoustic signal at the end of cycle.

Dimensions: 330x140x150 mm



Cleaner

Generatori di vapore con capacità di 2 lt e 5 litri.


Steam generators with capacities of 2 litres and 5 litres.





Termosigillatrici
Sealers





Termosigillatrice EC SEALER DIGIT D	Sealer EC SEALER DIGIT D	Termosigillatrice	Sealer
• Saldatura piatta da 15mm • Visualizzazione della temperatura • Design compatto • Guida regolabile	• 15mm plain flat seal • Temperature display • Compact design • Adjustable paper guide	• Lunghezza saldatura 305mm • Larghezza saldatura 12 mm • Segnale acustico a fine saldatura	• Weld length: 305 mm • Weld width: 12 mm • Beep at end of weld

Test









Test per la verifica della sterilizzazione

Sterilization verify test

Materiali di conusmo

Consumables

Rotoli per la Sterilizzazione

Sterilization rolls

Rotoli per la sterilizzazione disponibili in varie dimensioni
Sterilization rolls available in different sizes



Buste auto sigillanti

Self-sealing envelopes

Buste auto sigillanti disponibili in varie dimensioni
Self-sealing envelopes available in different sizes



Etichettatrice

Label maker



Accessori per autoclavi
Autoclave accessories

Union print

Etichettatrice per l'archiviazione dello strumentario imbustato.
Labeler for archiving bagged instruments.



Reverprint

Stampante esterna
External printer



Kiaratec

Depuratore automatico d'acqua per autoclavi
Automatic water purifier for autoclaves



Cristal water

Distillatore ad acqua con filtro a carboni
Water distiller with carbon filter



Lettore di codice a barre

Serena-Medea



Mobili di appoggio
Support furniture









6377	M9015	M5400/1	-
Mobile di appoggio Support cabinet	Base di appoggio con ruote Support base with wheels	Base di appoggio Support base	Serbatoio esterno External tank

Contattateci per ogni richiesta o informazione.

Sede:
via G.Mazzini, 2 – 23845
Costa Masnaga LC, Italia.

Amministrazione:
Tel. +39 031 879344
amministrazione@vickygrem.com
Viria Lasorella

Commerciale:
+39 393.9167985
info@vickygrem.com
Emanuela Grossi